FUNGICIDA

AZO FOLIAR

Suspensión concentrada

Composición:

Bacillus subtilis **.....5 x 10^8 UFC / ml (*)**
Agua desmineralizada e inertes.....c.s.p.

(*) No menos de 1 x 10^8 UFC / ml a la fecha de vencimiento

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

SENASA N° 37.569

Producto no inflamable

Contenido Neto: 4 litros

Lote : **Vencimiento :**

Percusiones:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASOS DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, contacto con la piel y contaminación de los alimentos. Usar equipo de protección adecuado durante su aplicación(guantes, barbijo, antiparras). Tener especial cuidado de no aspirar el líquido ni la neblina pulverizada. En caso de contacto con los ojos, enjuagar can agua durante 15 minutos y consultar un médico. Lavarse con jabón las partes expuestas al contacto con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
Toxicidad en abejas: Virtualmente no tóxico. Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Todos los desechos y restos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que estén vacíos. Practicar la técnica de triple lavado. Llenar 3/4 partes del envase vacío con agua limpia. Ajustar la tapa y agitar enérgicamente. Agregar al tanque de la pulverizadora el agua proveniente de esta limpieza. Repetir esta operación por lo menos dos veces más. Inutilizar le envase perforándolo en su base, sin dañar la etiqueta. Disponerlos en lugar seguro para luego entregarlos al centro de reciclado más cercano. Consultar con el personal técnico de la empresa.

ALMACENAMIENTO: los productos deben ser conservados en sus envases originales, en lugar seguro seco, fresco y bien ventilado; fuera de los rayos solares directos y de los lugares en que pueda sufrir altas temperaturas, apartados de semillas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas, alimento y utensilios para manejar éstos, a fin de evitar contaminaciones y/o inconvenientes al producto, debe evitarse que contamine el agua de riego y/o consumo.

DERRAMES: En caso de derrames **c**ubra con cal primero y un material absorvente (tierra, aserrín o arena). Barra y recoja con una pala, colóquelo en recipientes para su posterior destrucción en lugares especializados para tal fin.

PRIMERO AUXILIOS: ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO. En caso de ingestión provocar el vómito. Controlar la paciente por 72 horas. En caso de exposición inhalatoria, retirar al accidentado a lugar aireado.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE IV
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO
APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO.

Consulta en caso de intoxicaciones: BUENOS AIRES: Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, tel. (011) 4962-6666/2247. Unidad de Toxicología del Hospital Dr. Pedro de Elizalde, tel. (011) 4300-2115 y 4307-5842 int. 72. Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Prof. A. Posadas, tel. (011) 4658-7777 y 4654-6648. Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas, tel. (011) 4950-8804/06 int. 480. Hospital de Niños de la Plata, tel. (0221) 451-5555. ROSARIO: Centro Toxicológico TAS, tel. 0800-888 TOXICO (8694), Tucumán 1544, Rosario. CORDOBA: Hospital Municipal de Urgencias, tel. (0351) 422-2003/421-5008. Hospital de Niños, tel. (0351) 423-3303/422-9961. Guardia Toxicológica (24h) del Hospital de Niños, tel. (0351) 458-6406. Linea gratuita: 0800-333-0160.

ELABORADO POR:
Naturalis S.A.
Rutas 10, km 0,5. 2200-San Lorenzo, Santa Fe

DISTRIBUIDO POR:
S. Ando y Cía S.A.
Defensa 540 - CABA. Buenos Aires, Argentina. info@andoycia.com.ar

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: Azo foliar proporciona una perfecta adherencia favoreciendo una excelente interacción entre *Bacillus subtilis* y la semilla. Es un antifúngico biológico activo contra diversas especies de hongos como ser: ***Fusarium spp, Aspergilus spp, Rhizoctonia solani, Cercospora spp, Alternaria spp, Penicillium spp, Phomopsis spp, Colletotrichum spp, Botrytis spp y Oidium spp.*** Además activa el sistema de defensa sistémico de las plantas haciéndolas más resistentes a futuros ataques, reduce la interacción planta-patógeno e interrumpe la germinación de las esporas y el crecimiento de hongos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO FOLIAR:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis indicada con los agitadores en marcha y completar el volumen con agua. Aplicar manteniendo en funcionamiento los agitadores.Pulvirizaciones terrestres: aplicar entre 40 a 120 l/ha (20-30 gotas/cm). Pulverizaciones aéreas: en ultra bajo volumen a aplicar entre 6 a 10 l/ha.

DOSIS DE EMPLEO FOLIAR

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*) Tizón foliar (*Cercospora kikuchii*) Atracnosis (*Colletotrichum truncatum*)	**2 lts/ha**	Aplicar en estados fenológicos: R_1, R_3 y $R_{5.4}$; o según sea considerado prudente por el profecional asesor.
Vid	**Oidio** (*Oidium spp*) **Podredumbre del racimo** (*Botrytis spp*)	**10 lts/ha**	Primera aplicación con brotes de 15 cm, luego a los 25 cm y posteriormente a los 30-35 cm. Continuar cada 7-10 días hasta que finalicen las condiciones predisponentes para el patógeno. Una primera aplicación temprana en floración, una segunda antes del cierre de racimo, una tercera en envero y una cuarta en inicio de madurez, o según sea considerado prudente por el profecional asesor.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

RESTRICCIONES DE USO: No posee. Exento de período de carencia.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los productos para tratamiento de semillas y foliares actuales, excepto aminas grasas y derivados. Puede mezclarse con fungicidas líquidos o en polvo y con inoculantes.
FITOTOXICIDAD: NO ES FITOTÓXICO en las dosis recomendadas.

IMPORTANTE: La empresa ofrece este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición, concordante con la declarada. Como la aplicación se hace sin control de **LA EMPRESA** empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones del medio variables. **LA EMPRESA** no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

CUIDADO

DRAFT