

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
- PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar careta, antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer, ni fumar durante su aplicación, lavar los utensilios y la indumentaria utilizada luego de cada aplicación.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: LIGERAMENTE TÓXICO. TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. **TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo por los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben juntarse para su destrucción, siguiendo las normativas locales y/o nacionales dispuestas para este fin, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Para eliminar los envases se los debe enjuagar tres veces. No proceder a la incineración a cielo abierto a los efectos de no contaminar el medio ambiente, hacerlo bajo condiciones controladas en empresas autorizadas a tal fin. **ALMACENAMIENTO:** Mantener alejado del calor y las llamas. Este producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en un lugar seco, fresco, ventilado y repar a factores externos. **DERRAMES:** Cubrir el producto derramado con un material absorbente (arena, tierra, aserrín). Barrer y recoger con una pala el material impregnado y colocarlo en un recipiente debidamente identificado para su posterior envío a plantas especializadas para su tratamiento. Seguidamente, proceder a lavar con abundante agua el área contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. Si el afectado tiene su ropa contaminada, sacársela y lavar minuciosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con abundante agua limpia.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE IV. DÉBIL. IRRITANTE OCULAR DÉBIL. IRRITANTE DERMAL: NO SENSIBILIZANTE DERMAL. SÍNTOMAS: NO SE CONOCEN ANTÍDOTO: NO SE CONOCE.

APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel: (011) 4962-6666 / 2247 / Centro Nacional de Intoxicaciones del Policlínico "Prof. A. Posadas" Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas Tel: (011) 5950-8804/06 / T.A.S., Toxicología, Asesoramiento y Servicios, Rosario. Tel: (0341) 424-2727 Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias, Córdoba. Tel: (0351) 427-8200 / Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Mendoza. Tel: (0261) 428-2020 / CIQUIME: Emergencias Químicas 24 hs. Tel: 0800-222-2933.

FITOREGULADOR

EXILIS® PLUS

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN

6- benzylaminopurine (6-BA)	2 g
diluyente y coadyuvante c.s.p.....	100 cc

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENSA Nº 35.211

Nº de lote: **VER ENVASE**

Fecha de vencimiento: **VER ENVASE**

Origen: **EEUU**

Contenido neto:

NO INFLAMABLE

Fabricante: **FINE AGROCHEMICALS**

LIMITED

Registrado, Importado y Distribuido por:



Defensa 540 - C1065AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) - Fax: (011) 4331-9162
Web site: www.andoycia.com.ar E-mail: info@andoycia.com.ar

EXILIS® es marca registrada de FINE AGROCHEMICALS LIMITED.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: Para raleo en manzana Royal Gala: **EXILIS® PLUS** debe aplicarse a una dosis de 200 ppm con un diámetro de frutos de 8-12 mm, como raleador secundario del ácido alfa naftaleno acético (ANA) o carbaryl aplicados a caída de pétalos. También puede aplicarse ANA a una dosis de 8-10 ppm, a caída de pétalos y luego una mezcla en tanque (tank mix) de 1050 ppm de carbaryl + 100 ppm de **EXILIS® PLUS** con frutos de 8-12 mm de diámetro. Para raleo en pera William's: **EXILIS® PLUS** debe aplicarse a una dosis de 150-200 ppm. (0,75 - 1L / 100 L de agua), volumen mínimo 1000 L caldo / Ha, con un diámetro de fruto de 8-12 mm. **INSTRUCCIONES PARA EL USO: EXILIS® PLUS** es un fitoregulador que estimula la división celular durante la primera etapa de desarrollo de los frutos. Recomendamos su uso en manzana Royal Gala y en pera William's.

• **EXILIS® PLUS** es un agente raleador post floración.

• **EXILIS® PLUS** aumenta el peso del fruto como consecuencia del efecto anterior pero depende del estado del fruto y de las condiciones fisiológicas del árbol.

• **EXILIS® PLUS** puede ser aplicado con máquina pulverizadora convencional u otras. **EXILIS® PLUS** no debe ser aplicado con equipos de irrigación.

• La eficacia de **EXILIS® PLUS** depende de la variedad en cuestión.

• La eficacia de **EXILIS® PLUS** es **incrementada** por:

- Temperaturas posteriores a la aplicación (21-27°C) por 3-4 días.

- Enfermedad y estrés fisiológicos.

- Aplicar baja dosis en árboles poco vigorosos o árboles bajo estrés por sequía o daños por frío, etc.

• La eficacia de **EXILIS® PLUS** es **reducida** por:

- Bajas y altas temperaturas antes y después de la aplicación. Temperaturas nocturnas menor a 11°C y humedad relativa menor a 20%.

- Lluvias inmediatamente después de la aplicación.

- pH mayor a 8. Se logra una buena actividad de **EXILIS® PLUS** cuando el pH es de 5 - 6,5. Un buffer o un mejorador de pH podría ser utilizado para este propósito.

• Dirigir el 80% de la pulverización a las 2/3 partes superiores de la estructura del árbol.

• Utilizar pulverizadora apropiadamente calibrada para asegurar una cobertura uniforme y completa de todo el follaje. Pulverizar el volumen ajustado al tamaño de los árboles y la densidad. Utilizar tecnología TRV.

• **EXILIS® PLUS** actúa mejor si las condiciones climáticas permiten un período de secado largo. Se recomienda aplicar durante la mañana o al atardecer cuando las temperaturas son bajas y la humedad tiende a ser más alta.

• Consultar a su asesor ingeniero agrónomo o a un extensionista especializado sobre la realización de mezcla en el tanque.

• No aplicar dentro de los 86 días anteriores a la cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

Guía de dilución de EXILIS® PLUS

Partes por millón

10 ppm 25 ppm 50 ppm 75 ppm 100 ppm 125 ppm 150 ppm 175 ppm 200 ppm

ml de producto cada 100 L de agua

50 126 251 377 502.5 628 753 879 1005

2 L de **EXILIS® PLUS** contienen 40 g de ingrediente activo.

RESTRICCIONES DE USO: periodos de carencia para manzana: 70 días y para pera 60 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país del destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: consultar con su asesor ingeniero agrónomo o extensionista especializado.

FITOTOXICIDAD: no presenta a la dosis recomendada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Garantizamos la alta calidad del fitoregulador **EXILIS® PLUS**. No obstante, como su empleo se hace fuera de nuestro control, el usuario se responsabilizará por los riesgos derivados del uso incorrecto de este producto, distinto del que indicamos en este marbete. Para un correcto asesoramiento, recurrir al profesional Ingeniero Agrónomo.



CUIDADO



largo: 27 cm altura: 15 cm